



OOTUSPÄRANE LAHENDUS

TÄPSUS ON TÄHTSAIM

Kõiki üksikasju arvesse võttes on tegu täiesti uue lahendusega. See tööriistakäru üllatab teid omadustega, mis ületavad teie ootusi. Koostatud Kamasa Toolsi muudele tootesarjadele omase täpsusega. Tugev konstruktsioon, sujuvalt veerevad rattad ja pehmelt sulguvad sahtlid on vaid mõned detailid, mis muudavad selle töövahendi töökojas väärtuslikuks abimeheks. Tööriistakärude laias valikus on mitmesuguseid mudeleid – nii laiu kui ka kõrgeid, milles on rohkesti hoiuruumi ja mida saab täiendada just teie vajadustele vastavate kombineerimisvalikutega.

Tööriistakäru on kasutamiseks valmis. Alustage selle täitmist!



**VASTUPIDAVUSKATSETEGA ON KONTROLLITUD KULUMIS-,
REBENEMIS- JA VIBRATSIOONITALUVUST**

SOBIB LAIA VALIKU TÖÖRIISTADE JA TARVIKUTEGA

ÜMARDATUD NURGAD (VÄIKSEM VIGASTUSOHT)

TÖÖPINNAD ON VALMISTATUD TUGEVAST PUIDUST JA/VÕI KUMMIST

TOEKAS KAHEKORDSEST TERASEST SEINAKONSTRUKTSIOON

TUGEV KÄEPIDE KOOS TOEKATE KINNITUSTEGA

KUMMIST MÜRASUMMUTUSPLAATIDEGA HELIKINDLAD SAHTLID

SISSEEHITATUD ÜMBERMINEKUKAITSE (KORRAGA SAAB LAHTI TÕMMATA AINULT ÜHE SAHTLI)

TUGEVAD KUULLAAGERJUHIKUTEL SAHTLID TALUVAD KUNI 40 KG KOORMUST

SUMMUTIGA SAHTLISIINID JA TRANSPORDILUKUD

SAHTLEID SAAB OPTIMAALSE NÄHTAVUSE TAGAMISEKS LÕPUNI VÄLJA TÕMMATA

KESKLUKUSTUS KOOS MURDUMISKINDLA VÕTMEGA

TOPELTPIDURID TÕHUSAKS PAIGALHOIDMISEKS

125 MM KUULLAAGRID

TURVALISED HOIUSTAMIS- VAHENDID

Kamasa Toolsi uus tööriistakärude sari on välja töötatud korras töökeskkonda hindavatele professionaalsetele mehaanikutele. Hoolikalt kavandatud funktsioonid, nutikad turvalahendused ja täpsus igas detailis muudavad töötegemise veel enam rahuldust pakkuvaks ja suurendavad teie töökoja efektiivsust. Meie ranged kvaliteedistandardid annavad tulemuseks vastupidava ja mobiilse tööruumi, kus on tööriistu turvaline hoida. Lühidalt öeldes on tegu teie ootustele vastavate tööriistakärudega.



VASTUPIDAV JA KESKKONNASÕBRALIK VAHTKATE

RIHVELDATUD OPTIMAALSE MAHUTAVUSEGA SEKTSIOONID

ÜHESUGUSTE MÕÖTMETEGA KASTE ON HÕLPSAM KOMBINEERIDA

LASERMARKEERITUD SAHTLITEST LEIAB TÖÖRIISTAD KIIREMINI ÜLES

KONTRASTVÄRVIDES KORPUS VÕIMALDAB HÕLPSAMAT INVENTARIHALDUST



IGA ASI ON OMA KOHAL

Tugevad, 13 või 21 sahtliga tööriistakärud. Ruumikad tööriistakärud suurendavad töökojas efektiivsust ja on kõigi tööriistade käepäraseks paigutamiseks varustatud ülakapiga. Veeretage tööriistakapp töökotta ja kõik tööd saab ära teha töökohalt lahkumata.

Käru mõõtmed: 993×1091×481 (K×L×S mm) koos ratastega

Ülemise kapi mõõtmed: 451×1091×481 (K×L×S mm)

Sahtlite mõõtmed: 75×569×410, 154×569×410, 75×308×410, 154×308×410, 120×935×410 (K×L×S mm)

Maksimaalne koormus, ratastega käru: 1000 kg

Maksimaalne koormus sahtli kohta: 40 kg



Kirjeldus – tühi käru ja ülemine kapp	Värv	Tellimisnumber.
Tööriistakäru, 13 sahtlit	Roheline	K 10361
Tööriistakäru, 13 sahtlit	Hall	K 10364
Ülemine kapp, 8 sahtlit	Roheline	K 10362

Kirjeldus – täiskomplektne käru koos ülemise kapiga	Värvus	Tellimisnumber.
Käru, ülemine kapp koos 1/2", 3/8" ja 1/4" tööriistakomplektidega.	Roheline	K 7619
Käru, ülemine kapp koos 1/2", 3/8" ja 1/4" tööriistakomplektidega.	Hall	K 7624

Komplekt	Kogus	Sisu mudelitel K 7619 & K 7624
K 10361	1	Tööriistakäru, keskukustus, roheline, 13 sahtlit
K 10364	1	Tööriistakäru, keskukustus, hall, 13 sahtlit
K 26040	1	Kruvikeerajad: lapik, PH, PZD
K 26041	1	Kruvikeerajad: Torx 8–30
K 26044	1	Kruvikeerajad: lapik, PH, läbiva varrega
K 26043	1	Tangid: külglõikurid, kombineeritud tangid, ümarmokktangid, reguleeritava liigendiga tangid
K 26045	1	Tangid: lukustusrõnga tangid, välisele ja sisemisele lukustusrõngale
K 26049	1	Lehtsilmusvõtmed: narrevõti 8–19 mm
K 26050	1	Lehtsilmusvõtmed: 8–24 mm
K 26051	1	Lehtsilmusvõtmed: 25–32 mm
K 26052	1	Liigendvõtmed: 8–19 mm
K 26053	1	1/4" padruntööriistad: lühikesed ja pikad padrunid
K 26061	1	Padrunid, pikad ja lühikesed, 1/2" kuuskantpeaga
K 26062	1	Kuuskant ja Torx: 1/4" padruniotsakud ja mutrivõtmed
K 26057	1	3/8" padruntööriistad: narremutrivõtmed, universaalliigend, pikendus, küünlapadrunid
K 26058	1	3/8" lühikesed ja pikad padrunid: 8–22 mm
K 26064	1	3/8" lühikesed ja pikad padrunid: Kuuskantpea
K 26065	1	3/8" lühikesed ja pikad padrunid: Torx T ja E
K 26054	1	1/2" padruntööriistad: narremutrivõti, universaalliigend, pikendus, küünlapadrunid
K 26055	1	Löökpadrunid: 1/2" 10–32 mm
K 26056	1	Pikad löökpadrunid: 1/2" 10–24 mm
K 26063	1	1/2" lühikesed ja pikad padrunid: XZN/Torx T ja E
K 26046	1	Lõiketööriistad: viilid, puuriterad, käärid, noad
K 26047	1	Lööktööriistad: vasar, torn, kärn
K 26030	2	Sahtli sisu: 1/3 sahtel
K 26032	1	Sahtli sisu: 120×410 mm U-profiil



Tugev puitpaneel
tööpinnaks.



Sahtlid avanevad lõpuni
ja sulgemist vaigistatakse
summutitega.



Varustatud keskukus-
tuse, transpordilukkude
ja ümberminekukaitsega.



Freesitud sisepinnad
tagavad täpse
sobitumise.



Suured kuullaagritega
rattad koos topeltpidur-
itega.

KASVAVATE VAJADUSTEGA KOHANDATAVAD TÖÖRIISTAKÄRUD

10 sahtliga paindlik tööriistakäru. Nutikas hoiustamislahendus, mis mahutab palju tööriistu, hoides kokku hõivatavat põrandapinda. Kolme sahtliga ülemine kapp pakub säästlikku võimalust vajadusel hoiuruumi laiendada.

Käru mõõtmed: 1360×723×481 (K×L×S mm) koos ratastega

Sahtlite mõõtmed: 75×569×410, 154×569×410 (K×L×S mm)

Maksimaalne koormus, ratastega käru: 700 kg


Maksimaalne koormus sahtli kohta: 40 kg



Kirjeldus – tühi käru ja ülemine kapp	Värv	Tellimisnumber
Tööriistakäru, 7 sahtlit	Roheline	K 10359
Tööriistakäru, 7 sahtlit	Hall	K 10360
Ülemine kapp, 3 sahtlit	Roheline	K 10363
Ülemine kapp, 3 sahtlit	Roheline	K 10365

Kirjeldus – täiskomplektne käru koos ülemise kapiga	Värvus	Tellimisnumber
Käru, ülemine kapp koos 1/2", 3/8" ja 1/4" tööriistakomplektidega	Roheline	K 7618
Käru, ülemine kapp koos 1/2", 3/8" ja 1/4" tööriistakomplektidega		K 7323


Komplekt	Kogus	Sisu mudelitel K 7618 ja K 7624
K 10359	1	Tööriistakäru, kesklukustus, roheline, 7 sahtlit
K 10359	1	tööriistakäru, kesklukustus, hall, 7 sahtlit
K 10363	1	ülemine kapp, roheline, 3 sahtlit
K 10365	1	ülemine kapp, hall, 3 sahtlit
K 26040	1	Kruikeerajad: lapik, PH, PZD
K 26041	1	Kruikeerajad: Torx 8–30
K 26044	1	Kruikeerajad: lapik, PH, läbiva varrega
K 26043	1	Tangid: külglõikurid, kombineeritud tangid, ümarmokktangid, lukktangid
K 26045	1	Tangid: lukustusrõnga tangid, välisele ja sisemisele lukustusrõngale
K 26049	1	Lehtsilmusvõtmed: narrevõti 8–19 mm
K 26050	1	Lehtsilmusvõtmed: 8–24 mm
K 26051	1	Lehtsilmusvõtmed: 25–32 mm
K 26052	1	Liigendvõtmed: 8–19 mm
K 26053	1	1/4" padruntööriistad: lühikesed ja pikad padrunid
K 26062	1	1/4" kuuskant ja Torx: padruniotsikud ja mutrivõtmed
K 26057	1	3/8" padruntööriistad: narremutrivõtmed, universaalliigend, pikendus, küünlapadrunid
K 26058	1	3/8" lühikesed ja pikad padrunid: 8–22 mm
K 26064	1	3/8" lühikesed ja pikad padrunid: kuuskantpea
K 26065	1	3/8" lühikesed ja pikad padrunid: Torx T ja E
K 26054	1	1/2" padruntööriistad: narremutrivõti, universaalliigend, pikendus, küünlapadrunid
K 26055	1	1/2" lõõkpadrunid: 10–32 mm
K 26056	1	1/2" pikad lõõkpadrunid: 10–24 mm
K 26061	1	1/2" lühikesed ja pikad padrunid: kuuskantpea
K 26063	1	1/2" lühikesed ja pikad padrunid: XZN/Torx T ja E
K 26046	1	Lõiketööriistad: viilid, puuriterad, käär, noad
K 26047	1	Lõõktööriistad: vasar, torn, kärn
K 26030	2	Sahtli sisu: 1/3 sahtel



Tööpinnaks tugev kummimatt või puitpaneel.



Sahtlid avanevad lõpuni ja sulgemist vaigistatakse summutitega.



Varustatud keskklukustuse, transpordilukkude ja ümberminekukaitsega.



Freesitud sisepinnad tagavad täpse sobitumise.



Suured kuullaagritega rattad koos topeltpiduritega.

KÄEPÄRANE, KÕIKJALE SOBIV KÄRU

7 sahtliga ruumikas tööriistakäru. Paindlik hoiustamislahendus, mis vastab nii suurte kui ka väikeste töökodade mehaanikute vajadustele. Nii nagu ka meie ülejäänud tööriistakärude puhul on tegu ideaalse, mobiilse töökeskkonnaga, mille saab varustada efektiivsete, tööjõudu säästvate tarvikutega.

Käru mõõtmed: 993×723×481 (K×L×S mm) koos ratastega
Sahtlite mõõtmed: : 75×569×410, 154×569×410 (K×L×S mm)
Maksimaalne koormus, ratastega käru: 700 kg
Maksimaalne koormus sahtli kohta: 40 kg



Kirjeldus – tühi käru ja ülemine kapp	Värv	Tellimisnumber
Tööriistakäru, 7 sahtlit	Roheline	K 10359
Tööriistakäru, 7 sahtlit	Hall	K 10360
Kirjeldus – täidetud käru	Värv	Tellimisnumber
Käru koos 1/2", 3/8" ja 1/4" tööriistakomplektidega	Roheline	K 7616
Käru koos 1/2", 3/8" ja 1/4" tööriistakomplektidega	Hall	K 7617

Komplekt	Kogus	Sisu mudelitel K 7616 & K 7617
K10359	1	Tööriistakäru, kesklukustus, roheline, 7 sahtlit
K10359	1	tööriistakäru, kesklukustus, hall, 7 sahtlit
K 26040	1	Kruvikeerajad: lapik, PH, PZD
K 26043	1	Tangid: külglõikurid, kombineeritud tangid, ümarmokktangid, lukktangid
K 26045	1	Tangid: lukustusrõnga tangid, välisele ja sisemisele lukustusrõngale
K 26050	1	Lehtsilmusvõtmed: 8–24 mm
K 26052	1	Liigendvõtmed: 8–19 mm
K 26053	1	1/4" padruntööriistad: lühikesed ja pikad padrunid
K 26062	1	Kuuskant ja Torx: 1/4" padruniotsakud ja mutrivõtmed
K 26057	1	3/8" padruntööriistad: narremutrivõtmed, universaalliigend, pikendus, küünlapadrunid
K 26058	1	3/8" lühikesed ja pikad padrunid: 8–22 mm
K 26064	1	3/8" lühikesed ja pikad padrunid: kuuskantpea
K 26065	1	3/8" lühikesed ja pikad padrunid: Torx T ja E
K 26054	1	1/2" padruntööriistad: narremutrivõtmed, universaalliigend, pikendus, küünlapadrunid
K 26055	1	1/2" löökpadrunid: 10–32 mm
K 26056	1	1/2" pikad löökpadrunid: 10–24 mm
K 26030	1	Sahtli sisu: 1/3 sahtel




Tööpinnaks tugev kummimatt või puitpaneel.



Sahtlid avanevad lõpuni ja sulgemist vaigistatakse summutitega.



Varustatud kesklukustuse, transpordilukkude ja ümberminekukaitsega.



Freesitud sisepinnad tagavad täpse sobitumise.



Suured kuullaagritega rattad koos topeltpiduritega.

VÄIKSEMATELE SUURE NÕUDLUSEGA TÖÖKODADELE

Hõlpsalt kasutatavad viie sahtliga tööriistakärud. Ideaalne lahendus väiksematele töökodadele või täiendus suuremale tööriistakärule mitmest mehaanikust koosneva brigaadi tööoperatsioonide hõlbustamiseks. Vaatamata oma väikestele mõõtmetele mahutab see tööriistakäru hulgaliselt tööriistu ja abistab töödel, mis tuleb teha tõstukiga üles tõstetud masinate all või kohtades, kus on vähe ruumi.

Käru mõõtmed: 850×723×481 (K×L×S mm) koos ratastega
Sahtlite mõõtmed: 75×569×410, 154×569×410 (K×L×S mm)
Maksimaalne koormus, ratastega käru: 700 kg
Maksimaalne koormus sahtli kohta: 40 kg



Kirjeldus	Värv	Tellimisnumber
Tööriistakäru, 5 sahtlit	Roheline	K 10358



Tugeva kummimatt-tööpinnaga variant.



Tugeva puitpaneel-tööpinnaga variant.



Sahtlid avanevad lõpuni ja sulgemist vaigistatakse summutitega.



Varustatud kesklukustuse, transpordilukkude ja ümberminekukaitsega.



Suured kuullaagritega rattad koos topeltpiduritega.



PAREM HOIUSTAMINE



LISATARVIKUD

Töökojas pole kunagi liiga palju tööpindu ega praktilisi lahendusi. Varustage oma tööriistakapp lisatöölauda, paberirullihoidja või käepärase õlikannuhoidjaga. Kõik tööriistakapid on varustatud tugevate kinnituspunktidega kõigi vajaminevate tarvikute kinnitamiseks. Detailid, mis teevad töö veel veidi hõlpsamaks.



K10367	Tööriistakäru töölaud
Laius	434 mm
Sügavus	415 mm
Kõrgus	178 mm



K10368	Paberirulli hoidik
Laius	374 mm
Sügavus	220 mm
Kõrgus	100 mm



K 10369	Külgsahtel tööriistakärule
Laius	470 mm
Sügavus	90 mm
Kõrgus	70 mm



A close-up, low-angle shot of a mechanical device, possibly a precision instrument or a specialized printer. The device features a teal-colored frame and a grid of black pins or needles. A silver metal bar is visible in the foreground, partially obscuring the grid. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, emphasizing the metallic textures and the precision of the components.

TÄPSUS IGAS DETAILIS




TÖÖRIISTAD

Iga tööriistakapp on varustatud mitmekesiste tööriistakomplektidega. Kastidel on samad välismõõtmed, mistõttu saab sisu kombineerida vastavalt vajadusele. Valige endale sobiv tööriistakapi konfiguratsioon ja looge täiuslik töökoht.




Kirjeldus	Tellimisnumber
Kruvikeerajad, 7 tk	K 26040
Põhiüksus	Sisu
K 63036	Kruvikeeraja, lapik, 3,0×75 mm
K 63037	Kruvikeeraja, lapik, 4,0×100 mm
K 63038	Kruvikeeraja, lapik, 5,5×125 mm
K 63045	Kruvikeeraja, PH1, 80 mm
K 63046	Kruvikeeraja, PH2, 100 mm
K 63050	Kruvikeeraja, PZD1, 80 mm
K 63051	Kruvikeeraja, PZD2, 100 mm



Kirjeldus	Tellimisnumber
Kruvikeerajad, 7 tk, Torx 8–30	K 26041
Põhiüksus	Sisu
K 63055	Kruvikeeraja, T8, 80 mm
K 63056	Kruvikeeraja, T10, 80 mm
K 63057	Kruvikeeraja, T15, 80 mm
K 63058	Kruvikeeraja, T20, 100 mm
K 63059	Kruvikeeraja, T25, 100 mm
K 63060	Kruvikeeraja, T30, 115 mm
K 63061	Kruvikeeraja, T27, 115 mm

* Torx® on Acument Intellectual Properties LLC registreeritud kaubamärk.



Kirjeldus	Tellimisnumber
Tangid, 4 tk	K 26043
Põhiüksus	Sisu
K 1113	Külglõikurid, 160 mm
K 1125	Kombineeritud näpitsangid, 180 mm
K 1128	Terava otsaga näpitsad, 160 mm
K 1134	Kullinokad, 250 mm



Kirjeldus	Tellimisnumber
Kruvikeerajad, 6 tk	K 26044
Põhiüksus	Sisu
K 63001	Kruvikeeraja, lapik, 6,5×150 mm löögiks mõeldud läbiv tera
K 63002	Kruvikeeraja, 8×150 mm löögiks mõeldud läbiv tera
K 63003	Kruvikeeraja, 10×200 mm löögiks mõeldud läbiv tera
K 63004	Kruvikeeraja, PH1, 80 mm löögiks mõeldud läbiv tera
K 63005	Kruvikeeraja, PH2, 100 mm löögiks mõeldud läbiv tera
K 63006	Kruvikeeraja, PH3, 150 mm löögiks mõeldud läbiv tera




Kirjeldus	Tellimisnumber
Lukustusrõnga tangid, 4 tk	K 26045
Põhiüksus	Sisu
K 1139	Vedrurõnga tangid, 180 mm, sirged/välimised
K 1140	Vedrurõnga tangid, 170 mm, köverad/välimised
K 1143	Vedrurõnga tangid, 180 mm, sirged/sisemised
K 1144	Vedrurõnga tangid, 170 mm, köverad/sisemised



Kirjeldus	Tellimisnumber
Lõiketööriist, 5 tk	K 26046
Põhiüksus	Sisu
K 1610	Puuriterade karp, 1–10 mm
K 3654	Universaalnuga, 18 mm
K 2140	8" ümarviil, 200 mm
K 2137	8" saeviil, 200 mm
K 4709	Tugevdatud käärid, sirged, 178 mm



Kirjeldus	Tellimisnumber
Lööktööriist, 10 tk	K 26047
Põhiüksus	Sisu
K 1970	Kuulotsaga vasar, 340 g
K 5201	Pörkevaba haamer, 40 mm, 520 g
K 1900	Meisel, 200 mm
K 1911	Kärn, 150 mm
K 1903 – K 1910	Torn, 3–10 mm×150 mm



Kirjeldus	Tellimisnumber
Narrega lehtsilmusvõtmed, 12 tk	K 26048
Põhiüksus	Sisu
K 2825 – K 2828, K 2821	Narrega lehtsilmusvõti, 10–16 mm, Stubby
K 2553 – K 2559	Narrega lehtsilmusvõti, 10–19 mm, Flex



Kirjeldus	Tellimisnumber
Narrega lehtsilmusvõtmed, 12 tk	K 26049
Põhiüksus	Sisu
K 2560 – K 2571	Narrega lehtsilmusvõti, 8–19 mm




Kirjeldus	Tellimisnumber
Lehtsilmusvõtmed, 18 tk	K 26050
Põhiüksus	Sisu
K 10000 – K 10017	Narrega lehtsilmusvõti, 6–23 mm







Kirjeldus	Tellimisnumber
Lehtsilmusvõtmed, 6 tk	K 26051
Põhiüksus	Sisu
K 10018 – K 10025	Narrega lehtsilmusvõti, 24–32 mm



Kirjeldus	Tellimisnumber
Liigendvõtmed, 6 tk	K 26052
Põhiüksus	Sisu
K 2432	Liigendvõtmete komplekt, 8–19 mm



Kirjeldus	Tellimisnumber
1/4" padrunitööriistad, 29 tk	K 26053
Põhiüksus	Sisu
K 4132	tihedasammuline narrevõti, 1/4"
K 20002	T-kujuline käepide, 1/4", 115 mm
K 20003 – K 20007	Pikendus, 1/4", 50–300 mm
K 20009	Universaalliigend, 1/4"
K 20012 – K 20023	Padrun, 1/4", 4,0–13,0 mm
K 20034 – K 20043	Padrun, 1/4", 4,0–13 mm, pikk




Kirjeldus	Tellimisnumber
1/2" padruntööriistad, 8 tk	K 26054
Põhiüksus	Sisu
K 4134	tihedasammuline narrevõti, 1/2"
K 22004 – K 22005	Pikendus, 1/2", 125–250 mm
K 4089 – K 4090	Kuuliga pikendus, 1/2", 75–150 mm
K 22007	Universaalliigend, 1/2"
K 22010 – K 22011	Küünlapadrund, 1/2", 16–21 mm

Kirjeldus	Tellimisnumber
1/2" lõõkpadrunid, mm, 18 tk	K 26055
Põhiüksus	Sisu
K 8210 – K 8219	Lõõkpadrun, 1/2", 10–19 mm

Kirjeldus	Tellimisnumber
Pikad lõõkpadrunid, 1/2", 12 tk	K 26056
Põhiüksus	Sisu
K 8310 – K 8316	Lõõkpadrun, 1/2", 10–16 mm, pikk, õhukese seinaga
K 8350	Lõõkpadrun, 1/2", HD, 17 mm, pikk
K 8318	Lõõkpadrun, 1/2", HD, 18 mm, õhukese seinaga
K 8351	Lõõkpadrun, 1/2", HD, 19 mm, pikk
K 8352	Lõõkpadrun, 1/2", HD, 21 mm, pikk
K 8324	Lõõkpadrun, 1/2", HD, 24 mm, õhukese seinaga

Kirjeldus	Tellimisnumber
3/8" padruntööriistad, 9 tk	K 26057
Põhiüksus	Sisu
K 4133	tihedasammuline narrevõti, 3/8"
K 4106	Narrevõti, 3/8", astmeteta, Stubby
K 21005	Universaalliigend, 3/8"
21002	Kuuliga pikendus, 3/8"; 75 mm
21003	Pikendus, 3/8", 150 mm
K 4088	Kuuliga pikendus, 3/8"; 250 mm
K 21008 – K 21010	Küünlapadrund, 3/8", 16–21 mm


Kirjeldus	Tellimisnumber
3/8" padrunid, mm, 30 tk	K 26058
Põhiüksus	Sisu
K 21011 – K 21025	Padrun, 3/8", 8–22 mm
K 21026 – K 21040	Padrun, 3/8", 8–22 mm, pikk



Kirjeldus	Tellimisnumber
1/2" padrunid, mm, 15 tk	K 26059
Põhiüksus	Sisu
K 22045 – K 22062	1/2" padrun, 3/8"–1 1/4 mm



Kirjeldus	Tellimisnumber
Lehtsilmusvõtmed, tollimõõdus 13 tk	K 26060
Põhiüksus	Sisu
K 1285 – K 1298	Lehtsilmusvõti, 1/4"–1"



Kirjeldus	Tellimisnumber
Kuuskantpea, pikk ja lühike, 1/2", 13 tk	K 26061
Põhiüksus	Sisu
K 22063 – K 22068	1/2" padrun, kuuskantpea, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
K 22069 – K 22071	1/2" padrun, 14, 17, 19 mm, pikk
K 22072 – K 22075	1/2" padrun, kuuskantpea, 7, 8, 10, 12 mm, pikk




Kirjeldus	Tellimisnumber
Kuuskantpea ja Torx; 1/4" padrunid ja mutrivõtmed, 20 tk	K 26062
Põhiüksus	Sisu
K 20050 – K 20057	Padrun, 1/4", T8–T40
K 1414	Torx*-võtmete komplekt, kokkupandav, T8–T40
K 20058 – K 20060	Padrun, 1/4", E6–E8
K 20044 – K 20049	Padrun, 1/4", kuuskantpea, 3–10 mm
K 1410	Kuuskantvõtmete komplekt 1,5–10 mm
K 1413	Kokkupandav kuuskantvõtmete komplekt 2,5–10 mm

* Torx® on Acument Intellectual Properties LLC registreeritud kaubamärk.




Kirjeldus	Tellimisnumber
Padrunid; XZN, T ja E, lühikesed ja pikad, 1/2", 18 tk	K 26063
Põhiüksus	Sisu
K 22090 – K 22093	Padrun, 1/2", E10–E16
K 20085 – K 20089	Padrun, 1/2", T40–T60
K 22076 – K 22080	Padrun, 1/2", XZN, 5–12 mm
K 22082 – K 22081	Pikk padrun, 1/2", XZN, 8–14 mm

* Torx® on Acument Intellectual Properties LLC registreeritud kaubamärk.



Kirjeldus	Tellimisnumber
Kuuskantpeaga padrunid, pikk ja lühike, 3/8", 12 tk	K 26064
Põhiüksus	Sisu
K 4120 – K 4126	Padrun, 3/8", kuuskantpea, 5–14 mm
K 4057 – K 4061	Pikk padrun, 3/8", kuuskantpea, 5–10 mm



Kirjeldus	Tellimisnumber
Padrunid; XZN, T ja E, lühikesed ja pikad, 3/8", 13 tk	K 26065
Põhiüksus	Sisu
K 4056 T30 – K 4056 T50	Padrun, 3/8", T30–T50
K 4053 – K 4056	Pikk padrun, 3/8", T30–T50
K 4056 E10 – K 4056 E14	Padrun, 3/8", E10–E14
K 21062 – K 21063	Padrun, 3/8", XZN, 8–10 mm

* Torx® on Acument Intellectual Properties LLC registreeritud kaubamärk.



Kirjeldus	Tellimisnumber
Lehtvõtmed, 13 tk	K 26066
Põhiüksus	Sisu
K 10050 – K 10062	Lehtvõti, 6–32 mm



Kirjeldus	Tellimisnumber
Topeltsügavad silmusvõtmed, 8 tk	K 26067
Põhiüksus	Sisu
K 10070 – K 10077	Topeltsügav silmusvõti, 6–22 mm



Kirjeldus	Tellimisnumber
Topeltsügavad silmusvõtmed, 5 tk	K 26068
Põhiüksus	Sisu
K 10078 – K 10082	Topeltsügav silmusvõti, 21–32 mm



Kirjeldus	Pikkus mm	Tellimisnumber
Sahtli sisu, universaal, 1/3 sahtlit	410×185	K 26030
Sahtli sisu, universaal, üks sahtel	410×560	K 26031
Sahtli sisu, universaal, U-profiil	410×120	K 26032
Sahtli sisu, universaal, U-profiil	410×80	K 26033

SINU MOBIILNE TÖÖKOHT





Kamasa-TOOLS®

YOUR LIFETIME PARTNER

**KGK**

KG Knutsson AB
S-191 81 Sollentuna
Sweden

+46 8-92 30 00
www.kgk.se